



RECOA REVESTIMENTOS COLONIAIS ACRÍLICOS - EIRELI

Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos *Produto: RECOA - TINTA ACRÍLICA FOSCA PREMIUM*

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

pg. 1/3

Nome do produto: Tinta acrílica fosca PREMIUM – Uso interno e externo.

Código do produto: JC 25/342

Usos identificados: Tintas relacionadas à pintura.

Detalhes do Fornecedor: Recoa Revestimentos Coloniais Acrílicos Eireli

Endereço: Rodovia Gumercindo Boza, 18500

Bairro: Centro

Cidade: Campo Magro

CEP: 83535-000

Estado: Paraná

Telefone: (0**41) 3677-1155 3677-2333

E-mail: recoa@recoa.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Proteção respiratória: A indicação de máscara respiratória deve ser analisada com base dos níveis de exposição ocupacional e conhecimento técnico do equipamento de proteção. Verificar se existe no local um sistema de exaustão adequado. Caso os trabalhadores estejam expostos a uma concentração acima do limite tolerável recomendamos a utilização de aparelhos filtrantes certificados apropriados.

Proteção das mãos: Utilizar luvas de borracha impermeáveis, resistentes a produtos químicos. O material deve ser testado e aprovado respeitando as suas características técnicas fornecidas pelo fabricante. Verificar sempre se as luvas proteção não estão danificadas ou desgastadas ao ponto de prejudicar sua utilização.

Proteção dos olhos: Recomendamos a utilização de óculos de proteção ou protetor facial contra respingos.

Proteção para o corpo: Equipamentos de proteção para o corpo devem ser utilizados de acordo com o tipo de tarefa executada e o risco decorrente.



RECOA REVESTIMENTOS COLONIAIS ACRÍLICOS - EIRELI

Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos *Produto: RECOA - TINTA ACRÍLICA FOSCA PREMIUM*

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

pg. 2/3

Estado físico:	Líquido.
Forma:	Líquido
Cor:	Branco / Colorida
Valor de PH:	8 – 9,5.
Densidade:	1,35 - 1,40g/cm ³
Miscibilidade com água:	Miscível.
Taxa de evaporação:	Não disponível.
Limites de explosividade:	Não aplicado.
Pressão de vapor:	Não disponível.
Ponto de ebulição:	Não disponível.

INGREDIENTES

Resina Acrílica base água, bactericida, antiespuma, alcalinizante, espessantes, dióxido titânio e cargas dolomíticas

4. PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração. Monitorar a função respiratória. Caso sinta indisposição, procure um médico.

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas. Lavar com água e sabão em abundância por vários minutos. Se o desconforto ou irritação persistirem, procure um médico.

Contato com os olhos: Não Friccionar, Lave com água em abundância por vários minutos. No caso de uso de lentes de contato remova-as, se for fácil.

Ingestão: Não induza o vômito. Nunca fomeça algo via oral. Lave a boca com água em abundância, procure um médico e leve esta FISPQ.

Notas para o médico: Tratamento sintomático.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: Espuma mecânica, pó químico seco, água em forma de neblina ou Dióxido de Carbono, somente se o produto estiver envolvido com outros produtos inflamáveis.

Meios de extinção inadequados: Jato de água direto.

Perigos específicos: Produto não inflamável, porém quando aquecido pode gerar gases tóxicos e sua inalação pode causar vários efeitos para a saúde.



RECOA REVESTIMENTOS COLONIAIS ACRÍLICOS - EIRELI

Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos *Produto: RECOA - TINTA ACRÍLICA FOSCA PREMIUM*

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E VAZAMENTO

pg. 3/3

Precauções pessoais: Evitar o contato direto com o produto, utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha as pessoas não autorizadas afastada da área.

Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto derramado atinja cursos d'água e redes de esgotos. Caso haja poluição de rios, lagos ou efluentes, entrar em contato com o órgão ambiental.

Métodos de limpeza: Coletar o máximo possível do produto com material absorvente inerte (areia, terra, serragem). Colocar em recipiente adequado para reciclar, de acordo com a legislação local. Lavar o local com detergente.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Informações para manipular o produto corretamente:

Utilizar EPI's (equipamentos de proteção individual) para evitar o contato direto com o produto. Garantir uma boa ventilação/exaustão no ambiente de trabalho. Não ingerir comida, bebida ou fumar na área onde o produto está sendo manuseado ou armazenado. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar em ambientes com manipulação de alimentos. Jamais reutilizar a embalagem vazia para outros fins.

Não respirar vapores, fumo ou névoas de pulverização. Evitar o contato direto com pele e olhos. Lavar as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber ou fumar.

Condições de estocagem:

Manter o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de ignição e calor. Armazenar o produto na sua embalagem original, protegida da luz solar. Mantenha afastado de produtos incompatíveis.